

# Technisch specificatieblad

## Opvangstang eenzijdig afgerond, M16 schroefdraad

Artikelnummer: 5401879



- Geschikt voor windbelastingen conform Eurocode 1: NEN-EN 1991-1-4
- Vanaf een vrije lengte van > 2,5 m wordt een extra bevestiging, bijv. geïsoleerde afstandhouder geadviseerd
- Ø 16 mm, aluminium
- Voor standvoetsysteem met binnendraad M16

**Alu** Aluminium

### Stamgegevens

Artikelnummer	5401879
Type	101 ALU-3000
Omschrijving 1	Vangstang
Omschrijving 2	met schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	162 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	21,0605 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Opvangstang eenzijdig afgerond, M16 schroefdraad

Artikelnummer: 5401879



## Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat L	3.000 mm

# Technisch specificatieblad

Opvangstang eenzijdig afgerond, M16 schroefdraad

Artikelnummer: 5401879



## Technische gegevens

Aansluiting	Ronde geleider
Uitvoering	Opvangstang met schroefdraad
Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering	nee
Nominale grootte Ø	16 mm