Fiche technique

Bague d'étanchéité à usage multiple, métrique

Référence: 2029688





La bague destinée à introduire plusieurs câbles de petit diamètre dans des presse-étoupes V-TEC remplace la bague d'étanchéité simple du presse-étoupe.



NBR SBR Mélange de caoutchouc

Données sources

Référence	2029688
Туре	107 C VM 25 3x7
Désignation 1	Bague étanch.usage multiple
Désignation 2	pour V-TEC VM
Fabricant	OBO
Dimension	VM25,3X7
Coloris	noir
Matériau	Mélange de caoutchouc
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,18 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0054 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bague d'étanchéité à usage multiple, métrique



Référence: 2029688

Dimensions			
	10	Cote D	7 mm
		Cote D1	19,8 mm
		Dimension H	10 mm



Caractéristiques techniques

Nombre de trous de perçage	3
Modèle	autres
Convient pour dimension de file- tage métrique	25
Diamètre intérieur	7 mm
Diamètre du trou	7 mm
Indice de protection	IP68