

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1180169



Geschikt voor hoekijzer met wandlengte van 40 mm.
Klem en schroef van thermisch verzinkt staal.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1180169




Stamgegevens

Artikelnummer	1180169
Type	2056W 16 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	12-16mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,89 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1180169



Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1180169



Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor 1 kabel H	78 mm
voor 1 kabel L	27
voor 2 kabels H	96 mm
voor 2 kabels L	34 mm
voor 3 kabels H	114 mm
voor 3 kabels L	34 mm
voor buisdiameter max.	16 mm
voor buisdiameter min.	16 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Hoekprofiel
slagvast	nee
Spanbereik D max.	16 mm
Spanbereik D min.	12 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen