

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukwand A2

Artikelnummer: 1185438



Ook geschikt voor hoekijzer met wandlengte van 40 mm;
Klem en Schroef van roestvrij staal,
Druk wand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs; RAL 7035.



VA

Roestvast staal

2B

blank, nabehandeld

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukwand A2

Artikelnummer: 1185438




Stamgegevens

Artikelnummer	1185438
Type	2056W 22 A2
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	16-22mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukwand A2

Artikelnummer: 1185438



Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukwand A2

Artikelnummer: 1185438



Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor 1 kabel H	85 mm
voor 1 kabel L	27
voor buisdiameter max.	20 mm
voor buisdiameter min.	20 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Hoekprofiel
slagvast	nee
Spanbereik D max.	22 mm
Spanbereik D min.	16 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen