

# Technisch specificatieblad

## Diepte-aarding BP met koperen mantel

Artikelnummer: 5000500



- Systeem BP (Bundespost)
- Van staal met kopermantel van minimaal 0,25 mm
- Zeer goede contacteigenschappen door zachtmetalen laag in de boring
- Met tap en boring voor koppelen
- Treksterkte minimaal 600 N/mm<sup>2</sup>
- Voldoet aan de eisen conform NEN-EN-IEC 62305



**St** Staal

**Cu** verkoperd

### Stamgegevens

Artikelnummer	5000500
Omschrijving 1	Aardstaaf
Omschrijving 2	met koper mantel
Fabrikant	OBO
Dimensie	1,5m
Materiaal	Staal
Oppervlak	verkoperd
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	365,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,2479 kg COe / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Diepte-aarding BP met koperen mantel

Artikelnummer: 5000500



## Afmetingen



Lengte	1.500 mm
Maat D	20 mm
Maat L	1.500 mm

# Technisch specificatieblad

Diepte-aarding BP met koperen mantel

Artikelnummer: 5000500



## Technische gegevens

Uitvoering	Overige
Model diepte-aarding	BP
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Kortsluitstroom (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profieltype	Rond D=20 mm
Verbindingstype	met tap/boring