# Fiche technique

## Ruban de montage perforé, avec revêtement en plastique



Référence: 1473271











acier

FSK

galvanisé par bande/revêtement plastique

#### Données sources

Référence	1473271		
Туре	5055 L PE II 19		
Désignation 1	Bande de montage		
Désignation 2	avec gaine plastique		
Fabricant	OBO		
Dimension	19x3mm		
Coloris	noir		
Matériau	acier		
Surface	galvanisé par bande/revêtement plastique		
Norme de surface	DIN EN 10346		
Unité d'emballage minimale	1		
Unité de mesure	Pièces		
Poids	100,5 kg		
Unité de poids	kg/100 paires		

# Fiche technique

### Ruban de montage perforé, avec revêtement en plastique

Dans le support



Référence: 1473271

Dimensions			
AA	t1	Dimension	19 x 3
d t	Cote A	15 mm	
	0 2	Cote b	17 mm
		Cote b1	19 mm
	∥ t <sup>†</sup>	Cote d	6,5 mm
		Cote t	0,75 mm
		Dimension t1 (mm)	3

#### Caractéristiques techniques Modèle perforé Taille Ш Sans halogène oui Diamètre du trou 6,5 mm Avec perforation oui par rouleau 10 Perforation rond Type de bande droit

non