Fiche technique

Ruban de montage perforé, avec revêtement en plastique



Référence: 1473220



Bande de montage perforée avec revêtement plastique en PE, dans un dévidoir.









acier

galvanisé par bande/revêtement plastique

Données sources

Référence	1473220
Туре	5055 L PE I 14
Désignation 1	Bande de montage
Désignation 2	avec gaine plastique
Fabricant	OBO
Dimension	14x3mm
Coloris	noir
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande/revêtement plastique
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	70 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Ruban de montage perforé, avec revêtement en plastique



Référence: 1473220

Dimensions			
AA	t1	Dimension	14 x 3
		Cote A	12 mm
d t	Cote b	12 mm	
	Cote b1	14 mm	
	Cote d	5,2 mm	
	Cote t	0,75 mm	
		Dimension t1 (mm)	3

Caractéristiques techniques					
	Modèle	perforé			
	Taille	I			
	Sans halogène	oui			
	Diamètre du trou	5,2 mm			
	Avec perforation	oui			
	par rouleau	10			
	Perforation	rond			
	Type de bande	droit			
	Dans le support	non			