


Technisch specificatieblad

Deksel, niet-geperforeerd DD

Artikelnummer: 6080158



Deksel ongeperforeerd voor AZ-minikanaal.
Ter bevestiging van het deksel wordt de dekselklem DKU gebruikt.



St Staal

DD bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Stamgegevens

Artikelnummer	6080158
Type	AZDU 50 DD
Omschrijving 1	Deksel, ongeperforeerd
Omschrijving 2	voor AZ-kanaal
Fabrikant	OBO
Dimensie	53x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	54,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2349 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Deksel, niet-geperforeerd DD

Artikelnummer: 6080158



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	10 mm
Plaatdikte	1 mm
Afm. H	10 mm

Technisch specificatieblad

Deksel, niet-geperforeerd DD

Artikelnummer: 6080158



Technische gegevens

Aantal draaigrendels	3 St.
Type bevestiging	Dekselklem
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee