


Technisch specificatieblad

Deksel met draaigrendel FS

Artikelnummer: 6052509



Deksel voor kabelgoten en kabelladders met draaigrendels.
Dwarsrib vanaf een breedte van 500 mm.
Bij buitengebruik van deksels moeten extra maatregelen tegen windinvloeden worden genomen.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 6052509 |
| Type | DRL 500 FS |
| Omschrijving 1 | Deksel met draaigrendel |
| Omschrijving 2 | voor kabelgoot en kabelladder |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 500x3000 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 623 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |






Technisch specificatieblad

Deksel met draaigrendel FS

Artikelnummer: 6052509



Afmetingen



| | |
|-------------|----------|
| Lengte | 3.000 mm |
| Lengte | 10 ft |
| Breedte | 500 mm |
| Breedte | 20 in |
| Plaatdikte | 0,05 in |
| Plaatdikte | 1,25 mm |
| Maat B (mm) | 500 mm |
| Afm. H | 15 mm |

Technisch specificatieblad

Deksel met draaigrendel FS

Artikelnummer: 6052509



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|--------------|
| Aantal draaigrendels | 6 St. |
| Type bevestiging | Draaigrendel |
| Functiebehoud | nee |
| Geschikt voor draadgoot | nee |
| Geschikt voor kabelladder | ja |
| Geschikt voor kabelgoot | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |