

Fiche technique

Bouterolle pour piquet de terre tubulaire LightEarth

Référence: 3043602



- Convient au système LightEarth
- 3043606 pour Wacker (BHF 25, BHF 30S)
- 3043610 pour Hilti (TE 52/42, TE72/60, TE92)
- 3043614 pour Bosch (USH 10, HSH 10)
- 3043602 pour SDS-Max
- 3043618 pour Atlas Copco (logement hexagonal)
- 3043628 pour Bosch GSH27/UH27 (11304) / HS28 (12314)
Hitachi H65SD
Makita HM 1500B / HM1800
- Trempé

St acier

Données sources

Référence	3043602
Type	LE HAMMER-SDS-M
Désignation 1	Bouterolle
Désignation 2	pour LightEarth / Wacker
Fabricant	OBO
Dimension	25mm
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	76 kg
Unité de poids	kg/100 paires



Fiche technique

Bouterolle pour piquet de terre tubulaire LightEarth

Référence: 3043602

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Fiche technique

Bouterolle pour piquet de terre tubulaire LightEarth

Référence: 3043602



Caractéristiques techniques

Systèmes de support	SDS-max
Modèle	Mèches de marteau
Forme de piquet de terre	Piquet de terre tubulaire