
## Fiche technique

Cadre de montage pour trois appareillages Module 45® simples

Référence: 7408672





Pour le montage de 3 appareillages individuels Module 45 pour boîtiers de sol Système 55 avec support pour montage vertical des appareillages Module 45. Le cadre de montage est prévu pour une application avec des prises 0° (rotation du sens de montage de 90°, ouverture de contact en-bas et en-haut) et leur utilisation en association avec des prises mâles coudées ou droites.





Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

## Données sources


Référence	7408672
Туре	MT45V 3
Désignation 1	Cadre de montage
Désignation 2	pour 3x1 modules 45
Fabricant	OBO
Coloris	noir graphite; RAL 9011
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,173 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0905 kg CO2e / 1 Pièce

## Fiche technique

Cadre de montage pour trois appareillages Module 45® simples







## Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	3
tôle de fond	non
possibilité d'installation du joint	non
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous cha- pe fermée, affleurante avec la chape	oui
convient pour goulotte sous cha- pe, noyée dans la chape	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour goulotte noyée	oui
Type de montage appareil d'installation	encliqueter
Possibilité de décharge de tracti-	oui