

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046536



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 2046536 |
| Type | SM32W FT |
| Omschrijving 1 | Buis |
| Omschrijving 2 | met draadeind |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M32, 3000mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 21 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 130 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 2,631 kg CO ₂ e / 1 Meter |


Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046536



Afmetingen



| | |
|-----------------|----------|
| Lengte | 3.000 mm |
| Maat D | 32 mm |
| Maat L | 3.000 mm |
| Maat I | 18 mm |
| Afmeting m (mm) | M32 |
| Maat t | 1,5 mm |

Technische gegevens

| | |
|--|-------------------------|
| Opbouw | ja |
| Uitvoering buizen | Star met schroefdraad |
| Betoninstallatie | ja |
| Buiggedrag | Star |
| Drukvastheid | zeer zwaar (4000 N) |
| Gebruikstemperatuur max. | + 400 °C |
| Gebruikstemperatuur min. | - 45 °C |
| Schroefdraad | M32x1,5 |
| Hollewandinstallatie | ja |
| Installatie op hout | ja |
| Installatie ondergronds | ja |
| Montage in de open lucht | ja |
| Classificatiecode | 55571 |
| Machines en installatie | ja |
| Oppervlak geborsteld | nee |
| Oppervlak gepolijst | nee |
| Slagvastheid | zeer zwaar (6,8/300 mm) |
| Temperatuurbereik max. | 400 °C |
| Temperatuurbereik min. | -45 °C |
| Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt) | ja |

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046536



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|----|
| Ondervloerinstallatie (afwerkvloer) | ja |
| Inbouw | ja |