

Technisch specificatieblad

Contactdoos 33°, Connect 45, met randaarde, 2-voudig

Artikelnummer: 6120493



Contactdoos randaarde 2-voudig 33°, met verhoogde bescherming tegen onbedoeld aanraken, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met aansluitklemmen volgens IEC 60884-1.

Voor installatie in Rapid 45 kanalen, installatiekanalen, installatiezuilen, ondervoerssystemen en deskboxen.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

| | |
|---|------------------------------|
| Artikelnummer | 6120493 |
| Type | STD-D3SC AL2 |
| Omschrijving 1 | Contactdoos, 2-vdg, 33° |
| Omschrijving 2 | moduul-45 met zijaansluiting |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 250V, 10/16A |
| Kleur | aluminium gelakt |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,3502 kg CO2e / 1 Stuk |



Technisch specificatieblad

Contactdoos 33°, Connect 45, met randaarde, 2-voudig



Artikelnummer: 6120493

Afmetingen



| | |
|---------|-------|
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte | 45 mm |

Technische gegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Afdekking | Centraalplaat |
| Afsluitbaar | nee |
| Aansluittype | Steekklem |
| Aantal eenheden | 2 |
| Aantal modules (bij modulaire constructie) | 0 |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Aantal polen | 2 |
| Opdruk/markering | zonder opdruk |
| Uitvoering | 2-voudig 33° |
| Uitvoering van de oppervlakken | mat |
| Uitvoering | SCHUKO |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Type bevestiging | Vastklikken |
| Labelplaatje | nee |
| Bedrijfstemperatuur max. | 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur min. | -5 °C |
| verhoogde contactbescherming | ja |
| Spanningsbeveiliging voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Geïsoleerde inbouw | nee |
| Klapdeksel | nee |
| Codering | nee |
| Controlelampje | nee |
| Met Aan/Uit-schakelaar | nee |
| Met fijnzekering | nee |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatielicht | nee |
| Montagetype | Installatiekanaal |
| Nominale spanning | 250 V |
| Nominale stroom | 16 A |
| Beschermingsgraad | overige |
| Speciale voeding | zonder speciale voeding |

Technisch specificatieblad

Contactdoos 33°, Connect 45, met randaarde, 2-voudig

Artikelnummer: 6120493



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-----------|
| Contactdoos uitvoering | Randaarde |
| Contactdoos hoek | 33° |
| Diepe | 40 mm |
| Transparant | nee |
| Verdraaide centrale inzet | ja |
| Overspanningsbeveiliging | nee |