

Fiche technique

Tige filetée G 1000

Référence: 3141306



Tige filetée selon la norme DIN 976.



| | |
|----|-----------|
| St | acier |
| G | galvanisé |

Données sources

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Référence | 3141306 |
| Type | TR M12 1M G |
| Désignation 1 | Tige filetée |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M12x1000mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 62 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Tige filetée G 1000

Référence: 3141306



Dimensions



| | |
|----------|------------|
| Longueur | 1 000 mm |
| Cote d | 12 mm |
| Cote L | 39,37 dans |
| Cote L | 1 000 mm |

Fiche technique

Tige filetée G 1000

Référence: 3141306



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------|
| Charge de rupture | 33,7 kN |
| Filetage | M12 |
| Filetage, métrique | 12 |
| Filetage gauche | non |
| Classe de résistance de la tige filetée | 8.8 |