

# Technische fiche

## US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342308



U-profiel met vaste lengtes. Afmeting 30 x 50 mm.  
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandstuk type DSK 25 gebruikt worden.

CE

St Staal

FS sendzimir verzinkt

# Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342308



## Stamgegevens

Artikelnummer	6342308
Type	US 3 50 FS
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x500
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	67 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

## US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342308



### Afmetingen



Afmetingen	30 x 50 x 2,0
Lengte	500 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L (mm)	500 mm

# Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342308



## Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Podtrzymanie funkcji –	ja
Gatbreedte	11 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	U-profiel
Sleufbreedte	30 mm
Statische waarde A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Iy	1,52 cm
Statische waarde Iz	5,72 cm
Statische waarde Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Wz	2,29 cm <sup>2</sup>