

Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342314



U-profiel met vaste lengtes. Afmeting 30 x 50 mm.
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342314



Stamgegevens

Artikelnummer	6342314
Type	US 3 80 FS
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x800
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	107 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342314



Afmetingen



Afmetingen	30 x 50 x 2,0
Lengte	800 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L (mm)	800 mm

Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342314



Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Podtrzymanie funkcji –	ja
Gatbreedte	11 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	U-profiel
Sleufbreedte	30 mm
Statische waarde A	1,42 cm ²
Statische waarde Iy	1,52 cm
Statische waarde Iz	5,72 cm
Statische waarde Wy	0,7 cm ²
Statische waarde Wz	2,29 cm ²