



U-profiel op lengte. Afmetingen 30 x 50 mm.  
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

#### Stamgegevens

Artikelnummer	6342466
Type	US 3 200 A2
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x2000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	263 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	15,5359 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

US 3-profiel A2

Artikelnummer: 6342466



## Afmetingen



Afmetingen	30 x 50 x 2,0
Lengte	2.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm

### Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	U-profiel
Statische waarde A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Iy	1,52 cm <sup>4</sup>
Statische waarde Iz	5,72 cm <sup>4</sup>
Statische waarde Wy	0,7 cm <sup>3</sup>
Statische waarde Wz	2,29 cm <sup>3</sup>