



U-profiel op lengte. Afmetingen 30 x 50 mm.
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6342450
Type	US 3 600 FT
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x6000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	834 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	19,9758 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

US 3-profiel FT

Artikelnummer: 6342450



Afmetingen



Afmetingen	30 x 50 x 2,5
Lengte	6.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	6.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	U-profiel
Statische waarde A	1,42 cm ²
Statische waarde Iy	1,52 cm
Statische waarde Iz	5,72 cm
Statische waarde Wy	0,7 cm ²
Statische waarde Wz	2,29 cm ²