Fiche technique

Couvercle d'angle intérieur, pour goulottes de type WDKH 60130

Référence: 6160344



Angle intérieur pour un changement de direction des goulottes WDK. Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.





PVC

chlorure de polyvinyle

Données sources


| 6160344 |
|--------------------------|
| WDK HI60130CW |
| Angle intérieur |
| OBO |
| 60x130mm |
| blanc crème ; RAL 9001 |
| chlorure de polyvinyle |
| 2 |
| Pièces |
| 13,526 kg |
| kg/100 paires |
| 0,2949 kg CO2e / 1 Pièce |
| |

Fiche technique

Couvercle d'angle intérieur, pour goulottes de type WDKH 60130







| Caracteristiques | techniques |
|------------------|------------|
| | |

| Modèle | Capot de pièce en forme |
|--|-------------------------|
| Type de fixation | encliquetable |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | non |
| Indice de protection | IP30 |
| Feuillard de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |
| Zone d'angle max. | 90 mm |
| Zone d'angle min | 90 mm |