Fiche technique

Élément de protection contre la poussière et couvre-joint FS

Référence: 6049296



Élément de protection contre la poussière, à utiliser entre les couvercles en tôle larmée et les tôles larmées en aluminium dans des systèmes de chemins de câbles accessibles BKRS, comme protection contre la poussière et les copeaux, etc.
Le composant peut également être utilisé comme couvre-joint dans les chemins de câbles accessibles afin de recouvrir les joints sur place.

CE

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6049296
Type	SSE SSLB 400 FS
Désignation 1	Element anti-poussière
Désignation 2	et joint de compression
Fabricant	OBO
Dimension	B400mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	6,297 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2684 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Élément de protection contre la poussière et couvre-joint FS

Référence: 6049296

Dimensions



Longueur	40 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	1,5 mm
Cote B	400 mm

Fiche technique

Élément de protection contre la poussière et couvre-joint FS

Référence: 6049296

Caractéristiques techniques

Sans halogène	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non