Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340180



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.

CE US7

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	6340180
Type	US 7 100 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x1000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	416 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,0392 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Montant US 7 FT

Référence: 6340180

Dimensions



Dimension	70 x 50 x 4
Longueur	1 000 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	1 000 mm



Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340180

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
Largeur de l'orifice	14 mm
épaisseur du matériau	4 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Ouverture	62 mm
Valeur statistique A	4,59 cm²
Valeur statistique Iy	13,79 cm⁴
Valeur statistique Iz	36,84 cm⁴
Valeur statistique Wy	4,11 cm³
Valeur statistique Wz	10,53 cm³