# Technische fiche

## US 5-profiel A2

## Artikelnummer: 6341117



U-profiel met vaste lengtes. Afmeting 50 x 50 mm.
Vanaf lengte 400 mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 45 gebruikt worden.

US5

| | |
|---|---|
| A2 | Roestvrij staal |
| 2B | blank, nabehandeld |

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6341117 |
| Type | US 5 60 A2 |
| Omschrijving 1 | U-profiel |
| Omschrijving 2 | 3-zijdig geperforeerd |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 50x50x600 |
| Kleur | roestvrij staal |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 145 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 8,1796 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technische fiche

## US 5-profiel A2

## Artikelnummer: 6341117

### Afmetingen




| | |
|---|---|
| Afmetingen | 50 x 50 x 2,5 |
| Lengte | 600 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 50 mm |

# Technische fiche

## US 5-profiel A2

## Artikelnummer: 6341117

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Afbreekbaar | nee |
| Soort perforatie | 3 zijden geperforeerd |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| Functiebehoud | nee |
| Materiaaldikte | 2,5 mm |
| Met vertanding | nee |
| Profielvorm | U-profiel |
| ROHS-conform | ja |
| Statische waarde A | 2,74 cm² |
| Statische waarde Iy | 8,32 cm⁴ |
| Statische waarde Iz | 12,53 cm⁴ |
| Statische waarde Wy | 2,61 cm³ |
| Statische waarde Wz | 5,01 cm³ |