

Technische fiche

Scheidingsschot voor WDK wandgoot, goothoogte 100 mm

Artikelnummer: 6026990



Scheidingsschot voor onderverdeling van de WDK-kanalen met kanaalhoogte 100 mm voor installatie van verschillende spanningsniveaus
De scheidingsschotten worden op het bodemprofiel vastgeklikt.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6026990
Type	2371 100
Omschrijving 1	Scheidingsschot
Fabrikant	OBO
Dimensie	100x2000mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	40 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7101 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Scheidingsschot voor WDK wandgoot, goothoogte 100 mm

Artikelnummer: 6026990



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	12,6 mm
Hoogte	87,4 mm

Technische fiche

Scheidingsschot voor WDK wandgoot, goothoogte 100 mm

Artikelnummer: 6026990



Technische gegevens

Uitvoering	Los
Type bevestiging	Steekbaar
Halogeenvrij	nee
Kanaalhoogte	100 mm
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsgraad IK-code	IK04
zelfblussend	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C