


Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53165

Artikelnummer: 6113430



90° binnenhoek voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45/2.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6113430
Type	GK-IS53165RW
Omschrijving 1	Binnenhoek
Omschrijving 2	vast
Fabrikant	OBO
Dimensie	175x175x165
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	54,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,2693 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53165

Artikelnummer: 6113430



Afmetingen



Lengte	175 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	53 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	2
Uitvoering	Bodemdeel
Vorm	symmetrisch
voor kanaalafmeting	53 x 165 mm
Voor kanaalbreedte	165 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	ja
Dekselbreedte	45 mm
Breedte bovenstuk 2	45 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik max.	90 mm

Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53165

Artikelnummer: 6113430



Technische gegevens

Hoekbereik min.	90 mm
-----------------	-------