

Technische fiche

Kanaal, type WDK 60230

Artikelnummer: 6191275



Kanaal en deksel met bodemperforatie.
Inclusief 4 dekselklemmen
Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6191275
Type	WDK60230RW 1200
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x230x1200
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	46
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	357,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,3391 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Kanaal, type WDK 60230

Artikelnummer: 6191275



Afmetingen



Lengte	1.200 mm
Breedte	230 mm
Hoogte	60 mm

Technische fiche

Kanaal, type WDK 60230

Artikelnummer: 6191275



Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos)	62
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos)	52
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos)	47
Aantal insteekbare scheidingswanden	3
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	ja
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	10794 mm²
Beschermingsgraad	IP30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK04
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C