

Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342338



U-profiel met vaste lengtes. Afmeting 30 x 50 mm.

Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



St

Staal

FS

sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6342338
Type	US 3 200 FS
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x2000
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	266 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,2893 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342338



Afmetingen



Afmetingen	30 x 50 x 2,0
Lengte	2.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	2.000 mm

Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342338



Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	ja
Gatbreedte	11 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	U-profiel
Sleufbreedte	30 mm
Statische waarde A	1,42 cm ²
Statische waarde Iy	1,52 cm
Statische waarde Iz	5,72 cm
Statische waarde Wy	0,7 cm ²
Statische waarde Wz	2,29 cm ²