

Technische fiche

Afdekplaat voor universele drager UT4, met inbouwopeningen voor 3 EK-apparaten

Artikelnummer: 7408789



Afdekplaat voor de inbouw van 3 installatie-apparaten met draagbeugel (EK-versie).



PA Polyamide

Stamgegevens


Artikelnummer	7408789
Type	UT4 D3
Omschrijving 1	Afdekplaat
Omschrijving 2	voor UT4, 3 draagring
Fabrikant	OBO
Dimensie	28x76x13
Kleur	grafietzwart; RAL 9011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,02 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1272 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Afdekplaat voor universele drager UT4, met inbouwopeningen voor 3 EK-apparaten

Artikelnummer: 7408789

Afmetingen



Lengte	208 mm
Breedte	76 mm

Technische fiche

Afdekplaat voor universele drager UT4, met inbouwopeningen voor 3 EK-apparaten

Artikelnummer: 7408789



Technische gegevens

Toepassing	Apparatuurdoos
Aantal CEE-/Perilex-openingen	0
Aantal driefvoudige openingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	3
Aantal enkelvoudige openingen	0
Aantal ovale openingen	0
Aantal vierkante openingen	0
Aantal ronde openingen	3
Aantal tweevoudige openingen	0
Type bevestiging	Klikbaar
Tekstvenster	nee
Blinddeksel	nee
Geschikt voor tekstveld	nee
Installatietechniek	50 afdekraam
Verdeling in UT4	1/1