



# Bedradingskokers

Exacte maten en beproefde kwaliteit

# Exacte maten en beproefde kwaliteit

Een ongewoon groot assortiment met producten van de bekende hoge kwaliteit: de bedradingskokers zorgen ervoor dat kabels netjes in de schakelkast worden geïnstalleerd. Alle kanalen zijn van loodvrij materiaal gefabriceerd. Voor optimale veiligheid hebben wij een selectie halogeenvrije kanalen in ons assortiment.

Voor de professionele bedradingsinstallatie staan vier systemen ter beschikking, die alle wensen van de schakelkastbouwer kunnen vervullen. Zachte, braamvrije sleuven en afgeronde tongen vergemakkelijken de montage en voorkomen verwondingen. Op aanvraag leveren wij ook speciale uitvoeringen.

De bedradingskokers LK4 en LK4/N evenals LKV en LKV/N hebben nauwkeurig vooraf bepaalde breekpunten voor het eenvoudig uitbreken van de zijschotten. Alle types hebben, afhankelijk van de grootte, één of twee rijen bodemperforatie. Het taps toelopen van de zijgleuven van de typen LK4/N en LKV/N voorkomen dat de kabels eruit vallen.

LK4 – nominale afmetingen zijn binnenafmetingen  
LKV – alleen buitenafmetingen



## LK4 en LK4/N




Met het systeem LK4 en LK4/N biedt OBO een klassieke bedradingskoker met 21 metrische afmetingen van 15 x 15 mm tot 80 x 120 mm. Het deksel zit goed vast, toch kan het eenvoudig worden afgenomen om het kanaal te openen.

## LKV en LKV/N



Het LKV- en LKV/N-systeem wordt een DIN-kanaal genoemd omdat de afmetingen overeenkomen met de oude DIN-norm 43659. 17 verschillende afmetingen van 25 x 25 mm tot 100 x 100 mm staan ter beschikking.

Gecertificeerd. De bedradingskokers zijn VDE-getest en UL-gecertificeerd (UL File E301798).



## HALOGEN FREE

In geval van brand:


- Lage toxiciteit van de rookgassen
- Nauwelijks vrijkomen van corrosieve gassen

### LK4H



De LK4H is een halogeenvrije uitvoering. Leverbaar in de afmetingen 30 x 30 mm tot 100 x 100 mm en voldoet zo aan elke wens.

### LKV/H



De LKV/H bedradingskoker is halogeenvrij en leverbaar in acht verschillende afmetingen van 50 x 37,5 mm tot 75 x 125 mm.


# Opbouwsysteem Bedradingskokers

OBO bedradingskokers overtuigen met vele voordelen, welke zich in de schakelkastbouw al lange tijd hebben bewezen. Ook in continubedrijf garanderen ze veilige verbindingen en het betrouwbaar functioneren van de elektrotechnische infrastructuur.




## Speciale oplossingen

- Beginmaat van de bodemperforatie variabel instelbaar
- Levering zonder bodemperforatie
- Speciale lengten
- Speciale kleuren



|   |                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Stabiele kanalen met kwalitatieve wanddikten                                                              |
| 2 | Exacte breukplaatsen dwars en in de bodem                                                                 |
| 3 | Zachte, braamvrije sleuven, afgeronde tongen                                                              |
| 4 | Absolute maatnauwkeurigheid van de zij- en bodemperforaties                                               |
| 5 | Snijkanten in afsluitbereik braamvrij afgerond                                                            |
| 6 | Vaste bevestiging van de deksel door optimale afsluitcontouren                                            |
| 7 | Draadbevestiging, maakt bedrading zonder klem mogelijk en voorkomt uitval-<br>len van al geplaatste aders |



Alle kanaalsystemen voldoen aan de eisen van EN 50085-2-3 en zijn UL-gecertificeerd.

LK4 en LK4/N UL File E301798

LKV, LKV/N en LKVH UL File E301798

LK4H UL ML File E523202

## Montagevoordelen



### Montage bedradingskoker

Met behulp van de klinknagels wordt de bedradingskoker op de montageplaat van de schakelkast bevestigd. De klinknagels worden met het kunststof klinkgereedschap gemonteerd.



### Montage afstandshouder

Door montage op afstandhouders kan de bedradingskoker op enige afstand van de montageplaat worden gemonteerd.



### Draadhouderburg

De draadhouderbruggen kunnen aan de kanaalbreedte worden aangepast. Hiervoor wordt de draadhouderbrug op de breekpunten afgebroken. Daardoor is slechts één draadhouderbrug voor alle kanaalbreedtes nodig.



### Montage draadhouderbrug

De draadhouderbrug wordt in de zij sleuf van de bedradingskokers ingebracht. Deze vergemakkelijkt de installatie van de kabel en houdt deze vast in de bedradingskoker. Hierdoor wordt het eenvoudiger om het deksel te plaatsen. Bij een eventuele installatie achteraf worden de kabels bij het wegnemen van het deksel in het kanaal vastgehouden zodat ze er niet uit vallen.



### Bodemperforatie




Een- en tweesporige bodemperforatie conform EN 50085-2-3 maken nauwkeurig werken mogelijk.



### Identificatieplaatje

Sticker als identificatieplaatje dat wordt bevestigd aan bedradingskokers in schakelkasten waarin intrinsiek veilige circuits worden geleid.

# Gatenpatroon en maatvoering



Alle VK- en VKH-bedradingskokers beginnen en eindigen altijd met een half (4,5 x 8 mm) bevestigingsgat op basis van een leveringslengte (2000 mm).

| LK4/LK4/N   | Artikelnr. | Gatenpatroon |
|-------------|------------|--------------|
| LK4 15015   | 6178001    | 2.           |
| LK4 30015   | 6178003    | 2.           |
| LK4 30025   | 6178005    | 3.           |
| LK4 40025   | 6178010    | 3.           |
| LK4 40040   | 6178012    | 3.           |
| LK4 40060   | 6178014    | 3.           |
| LK4 40080   | 6178016    | 1            |
| LK4 40100   | 6178018    | 1            |
| LK4 60015   | 6178026    | 2.           |
| LK4/N 60015 | 6178201    | 2.           |
| LK4 60025   | 6178028    | 3.           |
| LK4/N 60025 | 6178203    | 3.           |
| LK4 60040   | 6178031    | 3.           |
| LK4/N 60040 | 6178205    | 3.           |
| LK4 60060   | 6178033    | 3.           |
| LK4/N 60060 | 6178207    | 3.           |
| LK4 60080   | 6178035    | 1            |
| LK4/N 60080 | 6178209    | 1            |
| LK4 60100   | 6178037    | 1            |
| LK4/N 60100 | 6178211    | 1            |
| LK4 60120   | 6178039    | 1            |
| LK4/N 60120 | 6178213    | 1            |


| LK4/LK4/N   | Artikelnr. | Gatenpatroon |
|-------------|------------|--------------|
| LK4 80025   | 6178050    | 3.           |
| LK4/N 80025 | 6178225    | 3.           |
| LK4 80040   | 6178052    | 3.           |
| LK4/N 80040 | 6178227    | 3.           |
| LK4 80060   | 6178054    | 3.           |
| LK4/N 80060 | 6178229    | 3.           |
| LK4 80080   | 6178056    | 1            |
| LK4/N 80080 | 6178231    | 1            |
| LK4 80100   | 6178059    | 1            |
| LK4/N 80100 | 6178233    | 1            |
| LK4/N 80120 | 6178236    | 1            |
| LK4/N 80120 | 6178236    | 1            |

| LKV/H        | Artikelnr. | Gatenpatroon |
|--------------|------------|--------------|
| LKVH 50037   | 6178582    | 3.           |
| LKVH 50050   | 6178585    | 3.           |
| LKVH 50075   | 6178588    | 1            |
| LKVH N 75037 | 6178552    | 3.           |
| LKVH N 75050 | 6178556    | 3.           |
| LKVH N 75075 | 6178559    | 1            |
| LKVH N 75100 | 6178563    | 1            |
| LKVH N 75125 | 6178566    | 1            |

| LKV/LKV/N | Artikelnr. | Gatenpatroon |
|-----------|------------|--------------|
| LKV 25025 | 6178302    | 3.           |
| LKV 37025 | 6178305    | 3.           |
| LKV 37037 | 6178307    | 3.           |
| LKV 50025 | 6178310    | 3.           |
| LKV 50037 | 6178312    | 3.           |
| LKV 50050 | 6178314    | 3.           |
| LKV 50075 | 6178316    | 1            |

| LKV/LKV/N   | Artikelnr. | Gatenpatroon |
|-------------|------------|--------------|
| LKV 75025   | 6178320    | 3.           |
| LKV/N 75025 | 6178420    | 3.           |
| LKV 75037   | 6178322    | 3.           |
| LKV/N 75037 | 6178422    | 3.           |
| LKV 75050   | 6178324    | 3.           |
| LKV/N 75050 | 6178424    | 3.           |
| LKV 75075   | 6178326    | 1            |
| LKV/N 75075 | 6178426    | 1            |
| LKV 75100   | 6178328    | 1            |
| LKV/N 75100 | 6178428    | 1            |
| LKV 75125   | 6178330    | 1            |
| LKV/N 75125 | 6178430    | 1            |
| LKV 10037   | 6178334    | 3.           |
| LKV/N 10037 | 6178435    | 3.           |
| LKV 10050   | 6178336    | 3.           |
| LKV/N 10050 | 6178437    | 3.           |
| LKV 10075   | 6178338    | 1            |
| LKV/N 10075 | 6178439    | 1            |
| LKV 100100  | 6178341    | 1            |

# Afmetingen bedradingskoker LK4




LK4 - nominale afmeting = binnenafmeting

## Afmetingen LK4

| Artikelnr. | Type      | Artikelnr. | Type        | Maat a mm | Maat A mm | Maat B mm | Maat h mm | Maat H mm |
|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6178001    | LK4 15015 |            |             | 15        | 17        | 20        | 15        | 17        |
| 6178003    | LK4 30015 |            |             | 15        | 17,8      | 20        | 30        | 32,4      |
| 6178005    | LK4 30025 |            |             | 25        | 28,6      | 31        | 30        | 32,8      |
| 6178010    | LK4 40025 |            |             | 25        | 28,6      | 31        | 40        | 42,8      |
| 6178012    | LK4 40040 |            |             | 40        | 43,6      | 46,2      | 40        | 43        |
| 6178014    | LK4 40060 |            |             | 60        | 64        | 66,4      | 40        | 43,2      |
| 6178016    | LK4 40080 |            |             | 80        | 84        | 87        | 40        | 43,5      |
| 6178018    | LK4 40100 |            |             | 100       | 104       | 107,4     | 40        | 43,7      |
| 6178026    | LK4 60015 | 6178201    | LK4 N 60015 | 15        | 18,6      | 20        | 60        | 62,8      |
| 6178028    | LK4 60025 | 6178203    | LK4 N 60025 | 25        | 29        | 31        | 60        | 63        |
| 6178031    | LK4 60040 | 6178205    | LK4 N 60040 | 40        | 44        | 46,2      | 60        | 63        |
| 6178033    | LK4 60060 | 6178207    | LK4 N 60060 | 60        | 64        | 66,4      | 60        | 63,2      |
| 6178035    | LK4 60080 | 6178209    | LK4 N 60080 | 80        | 84,4      | 87        | 60        | 63,7      |
| 6178037    | LK4 60100 | 6178211    | LK4 N 60100 | 100       | 104,6     | 107,4     | 60        | 64        |
| 6178039    | LK4 60120 | 6178213    | LK4 N 60120 | 120       | 124,6     | 127,8     | 60        | 64,2      |
| 6178050    | LK4 80025 | 6178225    | LK4 N 80025 | 25        | 29,4      | 31        | 80        | 83,2      |
| 6178052    | LK4 80040 | 6178227    | LK4 N 80040 | 40        | 44,4      | 46,2      | 80        | 83,3      |
| 6178054    | LK4 80060 | 6178229    | LK4 N 80060 | 60        | 64,4      | 66,4      | 80        | 83,4      |
| 6178056    | LK4 80080 | 6178231    | LK4 N 80080 | 80        | 84,6      | 87        | 80        | 83,9      |
| 6178059    | LK4 80100 | 6178233    | LK4 N 80100 | 100       | 104,8     | 107,4     | 80        | 84,1      |
| 6178061    | LK4 80120 | 6178236    | LK4 N 80120 | 120       | 124,8     | 127,8     | 80        | 84,3      |

# Afmetingen bedradingskoker LKV en LKVH




LKV - LKVH - nominale afmeting = buitenafmeting



## Afmetingen LKV

| Artikelnr. | Type       | Artikelnr. | Type         | Maat a mm | Maat A mm | Maat h mm | Maat H mm |
|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6178302    | LKV 25025  |            |              | 21,4      | 25,0      | 22,2      | 25,0      |
| 6178305    | LKV 37025  |            |              | 21,4      | 25,0      | 34,7      | 37,5      |
| 6178307    | LKV 37037  |            |              | 33,9      | 37,5      | 34,7      | 37,5      |
| 6178310    | LKV 50025  |            |              | 21,4      | 25,0      | 47,2      | 50,0      |
| 6178312    | LKV 50037  |            |              | 33,9      | 37,5      | 47,2      | 50,0      |
| 6178314    | LKV 50050  |            |              | 46,4      | 50,0      | 47,3      | 50,1      |
| 6178316    | LKV 50075  |            |              | 71,0      | 75,0      | 47,2      | 50,6      |
| 6178320    | LKV 75025  | 6178420    | LKV N 75025  | 21,0      | 25,0      | 71,4      | 74,4      |
| 6178322    | LKV 75037  | 6178422    | LKV N 75037  | 33,3      | 37,5      | 71,4      | 74,5      |
| 6178324    | LKV 75050  | 6178424    | LKV N 75050  | 45,6      | 50,0      | 71,4      | 74,7      |
| 6178326    | LKV 75075  | 6178426    | LKV N 75075  | 70,6      | 75,0      | 71,4      | 75,0      |
| 6178328    | LKV 75100  | 6178428    | LKV N 75100  | 95,2      | 100,0     | 71,4      | 75,5      |
| 6178330    | LKV 75125  | 6178430    | LKV N 75125  | 120,2     | 125,0     | 71,4      | 75,6      |
| 6178334    | LKV 10037  | 6178435    | LKV N 10037  | 33,1      | 37,5      | 96,2      | 99,4      |
| 6178336    | LKV 10050  | 6178437    | LKV N 10050  | 45,6      | 50,0      | 96,2      | 99,5      |
| 6178338    | LKV 10075  | 6178439    | LKV N 10075  | 70,2      | 75,0      | 96,2      | 100,0     |
| 6178341    | LKV 100100 | 6178441    | LKV N 100100 | 95,2      | 100,0     | 96,2      | 100,3     |

# Afmetingen bedradingskoker LK4H



LK4H- nominale afmeting = buitenafmeting



## Afmetingen LK4H

| Artikelnr. | Type          | Maat a mm | Maat A mm | Maat h mm | Maat H mm |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6132540    | LK4H 30030    | 26,6      | 30,0      | 27,5      | 30,4      |
| 6132544    | LK4H 40025    | 21,6      | 25,0      | 37,6      | 40,5      |
| 6132546    | LK4H 40040    | 36,4      | 40,0      | 37,4      | 40,5      |
| 6132548    | LK4H 40060    | 56,2      | 60,0      | 37,3      | 40,5      |
| 6132550    | LK4H N 60025  | 21,2      | 25,0      | 57,5      | 60,6      |
| 6132552    | LK4H N 60040  | 36,2      | 40,0      | 57,1      | 60,3      |
| 6132554    | LK4H N 60060  | 55,8      | 60,0      | 56,9      | 60,3      |
| 6132556    | LK4H N 60080  | 75,8      | 80,0      | 56,8      | 60,3      |
| 6132560    | LK4H N 80025  | 20,8      | 25,0      | 76,7      | 80,0      |
| 6132562    | LK4H N 80040  | 35,8      | 40,0      | 76,6      | 80,0      |
| 6132564    | LK4H N 80060  | 55,6      | 60,0      | 76,5      | 80,0      |
| 6132566    | LK4H N 80080  | 75,4      | 80,0      | 76,3      | 80,0      |
| 6132568    | LK4H N 80100  | 95,4      | 100,0     | 76,2      | 80,0      |
| 6132569    | LK4H N 80120  | 115,2     | 120,0     | 76,4      | 80,0      |
| 6132570    | LK4H N 10040  | 35,4      | 40,0      | 96,9      | 100,5     |
| 6132572    | LK4H N 10060  | 55,6      | 60,0      | 96,8      | 100,3     |
| 6132574    | LK4H N 10080  | 75,4      | 80,0      | 96,6      | 100,3     |
| 6132576    | LK4H N 100100 | 95,2      | 100,0     | 96,4      | 100,3     |


# Bedradingskokersysteem LK4

PVC

Bedradingskoker, type LK4 15015

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 15015 | steengrijs | 2000         | 15x15                        | 2          | 12,000              | 6178001   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LK4 30015

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 30015 | steengrijs | 2000         | 15x30                        | 2          | 18,000              | 6178003   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LK4 30025

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 30025 | steengrijs | 2000         | 25x30                        | 2          | 28,000              | 6178005   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LK4 40025



| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 40025 | steengrijs | 2000         | 25x40                        | 2          | 36,500              | 6178010   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag



## Bedradingskoker, type LK4 40040

PVC





| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 40040 | steengrijs | 2000         | 40x40                        | 2          | 44,000              | 6178012   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LK4 40060

PVC





| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 40060 | steengrijs | 2000         | 60x40                        | 2          | 57,000              | 6178014   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LK4 40080

PVC





| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 40080 | steengrijs | 2000         | 80x40                        | 2          | 71,000              | 6178016   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LK4 40100

PVC



| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 40100 | steengrijs | 2000         | 100x40                       | 2          | 85,500              | 6178018   |


Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

PVC

Bedradingskoker, type LK4 60015

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 60015 | steengrijs | 2000         | 15x60                        | 2          | 32,500              | 6178026   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag




PVC

Bedradingskoker, type LK4 60025

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 60025 | steengrijs | 2000         | 25x60                        | 2          | 46,000              | 6178028   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag




PVC

Bedradingskoker, type LK4 60040

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 60040 | steengrijs | 2000         | 40x60                        | 2          | 53,500              | 6178031   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LK4 60060



| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 60060 | steengrijs | 2000         | 60x60                        | 2          | 64,500              | 6178033   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag



## Bedradingskoker, type LK4 60080

PVC





| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 60080 | steengrijs | 2000         | 80x60                        | 2          | 82,500              | 6178035   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LK4 60100

PVC





| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 60100 | steengrijs | 2000         | 100x60                       | 2          | 100,000             | 6178037   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LK4 60120

PVC




| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 60120 | steengrijs | 2000         | 120x60                       | 2          | 117,000             | 6178039   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LK4 80025

PVC



| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 80025 | steengrijs | 2000         | 25x80                        | 2          | 61,000              | 6178050   |


Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

PVC

Bedradingskoker, type LK4 80040

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 80040 | steengrijs | 2000         | 40x80                        | 2          | 64,500              | 6178052   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LK4 80060

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 80060 | steengrijs | 2000         | 60x80                        | 2          | 76,000              | 6178054   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LK4 80080

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 80080 | steengrijs | 2000         | 80x80                        | 2          | 95,500              | 6178056   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LK4 80100



| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 80100 | steengrijs | 2000         | 100x80                       | 2          | 111,500             | 6178059   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag



## Bedradingskoker, type LK4 80120

PVC



| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 80120 | steengrijs | 2000         | 120x80                       | 2          | 128,500             | 6178061   |


Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

PVC

Bedradingskoker, type LK4/N 60015

| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 N 60015 | steengrijs | 2000         | 15x60                        | 2          | 41,000              | 6178201   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie, verjongingen in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag




PVC

Bedradingskoker, type LK4/N 60025

| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 N 60025 | steengrijs | 2000         | 25x60                        | 2          | 48,500              | 6178203   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie, verjongingen in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LK4/N 60040

| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 N 60040 | steengrijs | 2000         | 40x60                        | 2          | 56,000              | 6178205   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie, verjongingen in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LK4/N 60060



| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 N 60060 | steengrijs | 2000         | 60x60                        | 2          | 68,000              | 6178207   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie, verjongingen in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag



## Bedradingskoker, type LK4/N 60080

PVC




| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 N 60080 | steengrijs | 2000         | 80x60                        | 2          | 87,000              | 6178209   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie, verjongingen in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LK4/N 80025

PVC





| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 N 80025 | steengrijs | 2000         | 25x80                        | 2          | 65,000              | 6178225   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie, verjongingen in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LK4/N 80040

PVC





| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 N 80040 | steengrijs | 2000         | 40x80                        | 2          | 73,500              | 6178227   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie, verjongingen in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LK4/N 80060

PVC



| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 N 80060 | steengrijs | 2000         | 60x80                        | 2          | 82,000              | 6178229   |



Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie, verjongingen in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

PVC

Bedradingskoker, type LK4/N 80080

| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 N 80080 | steengrijs | 2000         | 80x80                        | 2          | 101,000             | 6178231   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie, verjongingen in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LK4/N 80100

| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 N 80100 | steengrijs | 2000         | 100x80                       | 2          | 116,500             | 6178233   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie, verjongingen in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LK4/N 80120



| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4 N 80120 | steengrijs | 2000         | 120x80                       | 2          | 133,500             | 6178236   |

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie, verjongingen in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag



Deksel LK4 D 15



PVC



| Type                         | Kleur      | Afmeting a mm | Lengte mm | Verp. m | Gewicht kg/100 m | Bestelnr. |
|------------------------------|------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| LK4 D 15                     | steengrijs | 20            | 2000      | 2       | 8,500            | 6178480   |
| Kanaaldeksel ter vervanging. |            |               |           |         |                  |           |

Deksel LK4 D 25



PVC



| Type                         | Kleur      | Afmeting a mm | Lengte mm | Verp. m | Gewicht kg/100 m | Bestelnr. |
|------------------------------|------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| LK4 D 25                     | steengrijs | 31            | 2000      | 2       | 10,000           | 6178482   |
| Kanaaldeksel ter vervanging. |            |               |           |         |                  |           |

Deksel KL4 D 40



PVC



| Type                         | Kleur      | Afmeting a mm | Lengte mm | Verp. m | Gewicht kg/100 m | Bestelnr. |
|------------------------------|------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| LK4 D 40                     | steengrijs | 46,2          | 2000      | 2       | 13,500           | 6178484   |
| Kanaaldeksel ter vervanging. |            |               |           |         |                  |           |

Deksel LK4 D 60



PVC



| Type                         | Kleur      | Afmeting a mm | Lengte mm | Verp. m | Gewicht kg/100 m | Bestelnr. |
|------------------------------|------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| LK4 D 60                     | steengrijs | 66,4          | 2000      | 2       | 18,000           | 6178486   |
| Kanaaldeksel ter vervanging. |            |               |           |         |                  |           |

Deksel LK4 D 80

PVC





| Type                         | Kleur      | Afmeting a mm | Lengte mm | Verp. m | Gewicht kg/100 m | Bestelnr. |
|------------------------------|------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| LK4 D 80                     | steengrijs | 87            | 2000      | 2       | 27,000           | 6178488   |
| Kanaaldeksel ter vervanging. |            |               |           |         |                  |           |

PVC

Deksel LK4 D 100



| Type                         | Kleur      | Afmeting a mm | Lengte mm | Verp. m | Gewicht kg/100 m | Bestelnr. |
|------------------------------|------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| LK4 D 100                    | steengrijs | 107,4         | 2000      | 2       | 35,500           | 6178490   |
| Kanaaldeksel ter vervanging. |            |               |           |         |                  |           |



PVC

Deksel LK4 D 120

| Type                         | Kleur      | Afmeting a mm | Lengte mm | Verp. m | Gewicht kg/100 m | Bestelnr. |
|------------------------------|------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| LK4 D 120                    | steengrijs | 127,8         | 2000      | 2       | 45,500           | 6178492   |
| Kanaaldeksel ter vervanging. |            |               |           |         |                  |           |




# Bedradingskokersysteem LK4H halogeenvrij

PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LK4H 30030

| Type       | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H 30030 | lichtgrijs | 2000         | 30            | 30              | 2          | 18,000              | 6132540   |

Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.




PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LK4H 40025

| Type       | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H 40025 | lichtgrijs | 2000         | 25            | 40              | 2          | 21,000              | 6132544   |

Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.




PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LK4H 40040

| Type       | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H 40040 | lichtgrijs | 2000         | 40            | 40              | 2          | 50,000              | 6132546   |

Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.




PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LK4H 40060



| Type       | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H 40060 | lichtgrijs | 2000         | 60            | 40              | 2          | 35,000              | 6132548   |

Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.



Bedradingskoker, type LK4H N 60025

PC/  
ABS





| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 60025 | lichtgrijs | 2000         | 25            | 60              | 2          | 26,000              | 6132550   |

Halogeen vrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.

Bedradingskoker, type LK4H N 60040

PC/  
ABS





| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 60040 | lichtgrijs | 2000         | 40            | 60              | 2          | 35,000              | 6132552   |

Halogeen vrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.

Bedradingskoker, type LK4H N 60060

PC/  
ABS





| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 60060 | lichtgrijs | 2000         | 60            | 60              | 2          | 42,000              | 6132554   |

Halogeen vrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.

Bedradingskoker, type LK4H N 60080

PC/  
ABS



| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 60080 | lichtgrijs | 2000         | 80            | 60              | 2          | 52,000              | 6132556   |


Halogeen vrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.

PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LK4H N 80025

| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 80025 | lichtgrijs | 2000         | 25            | 80              | 2          | 35,000              | 6132560   |

Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.




PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LK4H N 80040

| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 80040 | lichtgrijs | 2000         | 40            | 80              | 2          | 43,000              | 6132562   |

Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.





PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LK4H N 80060

| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 80060 | lichtgrijs | 2000         | 60            | 80              | 2          | 54,000              | 6132564   |

Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.





PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LK4H N 80080



| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 80080 | lichtgrijs | 2000         | 80            | 80              | 2          | 62,000              | 6132566   |

Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.



Bedradingskoker, type LK4H N 80100

PC/  
ABS




| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 80100 | lichtgrijs | 2000         | 100           | 80              | 2          | 67,000              | 6132568   |

Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.

Bedradingskoker, type LK4H N 10040

PC/  
ABS




| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 10040 | lichtgrijs | 2000         | 40            | 100             | 2          | 90,000              | 6132570   |

Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.

Bedradingskoker, type LK4H N 10060

PC/  
ABS





| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 10060 | lichtgrijs | 2000         | 60            | 100             | 2          | 66,000              | 6132572   |

Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.

Bedradingskoker, type LK4H N 10080

PC/  
ABS



| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 10080 | lichtgrijs | 2000         | 80            | 100             | 2          | 90,000              | 6132574   |



Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.

PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LK4H N 100100

| Type          | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H N 100100 | lichtgrijs | 2000         | 100           | 100             | 2          | 90,000              | 6132576   |

Halogeenvrije bedradingskoker met bodemperforatie inclusief deksel.




Deksels bedradingskokers LK4H

PC /  
ABS

Deksel LK4H 25

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H D 25 | lichtgrijs | 2000         | 25            | 10              | 2          | 8,000               | 6132580   |

Kanaaldeksels ter vervanging.





PC /  
ABS

Deksel LK4H 60

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H D 60 | lichtgrijs | 2000         | 60            | 10              | 2          | 20,000              | 6132582   |

Kanaaldeksels ter vervanging.




PC /  
ABS

Deksel LK4H 80

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H D 80 | lichtgrijs | 2000         | 80            | 10              | 2          | 26,000              | 6132584   |

Kanaaldeksels ter vervanging.




PC /  
ABS

Deksel LK4H 100

| Type       | Kleur      | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Zijhoogte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| LK4H D 100 | lichtgrijs | 2000         | 100           | 10              | 2          | 30,000              | 6132586   |

Kanaaldeksels ter vervanging.




# Bedradingskokersysteem LKV DIN

PVC

Bedradingskoker, type LKV 25025

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 25025 | steengrijs | 2000         | 25x25                        | 32         | 24,000              | 6178302   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag




PVC

Bedradingskoker, type LKV 37025

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 37025 | steengrijs | 2000         | 25x37,5                      | 32         | 31,500              | 6178305   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LKV 37037

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 37037 | steengrijs | 2000         | 37,5x37,5                    | 60         | 40,500              | 6178307   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag




PVC

Bedradingskoker, type LKV 50025



| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 50025 | steengrijs | 2000         | 25x50                        | 60         | 35,500              | 6178310   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag



## Bedradingskoker, type LKV 50037

PVC





| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 50037 | steengrijs | 2000         | 37,5x50                      | 48         | 44,500              | 6178312   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LKV 50050

PVC





| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 50050 | steengrijs | 2000         | 50x50                        | 36         | 50,000              | 6178314   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LKV 50075

PVC





| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 50075 | steengrijs | 2000         | 75x50                        | 24         | 66,000              | 6178316   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LKV 75025

PVC



| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 75025 | steengrijs | 2000         | 25x75                        | 40         | 48,500              | 6178320   |


Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag

PVC

Bedradingskoker, type LKV 75037

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 75037 | steengrijs | 2000         | 37,5x75                      | 32         | 58,500              | 6178322   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LKV 75050

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 75050 | steengrijs | 2000         | 50x75                        | 24         | 67,500              | 6178324   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LKV 75075

| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 75075 | steengrijs | 2000         | 75x75                        | 16         | 80,000              | 6178326   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag





PVC

Bedradingskoker, type LKV 75100



| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 75100 | steengrijs | 2000         | 100x75                       | 16         | 105,500             | 6178328   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag



## Bedradingskoker, type LKV 75125

PVC




| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 75125 | steengrijs | 2000         | 125 x 75                     | 8          | 128,500             | 6178330   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LKV 10037

PVC





| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 10037 | steengrijs | 2000         | 37,5x100                     | 32         | 67,000              | 6178334   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LKV 10050

PVC





| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 10050 | steengrijs | 2000         | 50x100                       | 24         | 77,000              | 6178336   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag

## Bedradingskoker, type LKV 10075

PVC



| Type      | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 10075 | steengrijs | 2000         | 75x100                       | 16         | 96,000              | 6178338   |



Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag

PVC

Bedradingskoker, type LKV 100100


| Type       | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV 100100 | steengrijs | 2000         | 100x100                      | 8          | 116,500             | 6178341   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag



## Bedradingskoker, type LKV N 75025

PVC





| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV N 75025 | steengrijs | 2000         | 25x75                        | 40         | 49,500              | 6178420   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie, nokken in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen.

## Bedradingskoker, type LKV N 75037

PVC





| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV N 75037 | steengrijs | 2000         | 37,5x75                      | 32         | 60,500              | 6178422   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie, nokken in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen.

## Bedradingskoker, type LKV N 75050

PVC





| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV N 75050 | steengrijs | 2000         | 50x75                        | 24         | 72,500              | 6178424   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie, nokken in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen.

## Bedradingskoker, type LKV N 75075

PVC



| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV N 75075 | steengrijs | 2000         | 75x75                        | 16         | 84,500              | 6178426   |



Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie, nokken in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen.

PVC

## Bedradingskoker, type LKV N 75100

| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV N 75100 | steengrijs | 2000         | 100x75                       | 16         | 112,000             | 6178428   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie, nokken in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen.





PVC

## Bedradingskoker, type LKV N 75125

| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV N 75125 | steengrijs | 2000         | 125x75                       | 8          | 138,500             | 6178430   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie, nokken in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen.




PVC

## Bedradingskoker, type LKV N 10037

| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV N 10037 | steengrijs | 2000         | 37,5x100                     | 32         | 73,000              | 6178435   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie, nokken in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen.





PVC

## Bedradingskoker, type LKV N 10050



| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV N 10050 | steengrijs | 2000         | 50x100                       | 24         | 83,000              | 6178437   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie, nokken in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen.



Bedradingskoker, type LKV N 10075

PVC





| Type        | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV N 10075 | steengrijs | 2000         | 75x100                       | 16         | 102,000             | 6178439   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie, nokken in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen.

Bedradingskoker, type LKV N 100100

PVC





| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV N 100100 | steengrijs | 2000         | 100x100                      | 8          | 122,500             | 6178441   |

Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie, nokken in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen.

Deksels bedradingskokers LKV

Deksel LKV D 25

PVC




| Type     | Kleur      | Afme-<br>ting a<br>mm | Lengte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|----------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV D 25 | steengrijs | 25                    | 2000         | 36         | 9,500               | 6178504   |

Kanaaldeksel ter vervanging.

Deksel LKV D 37

PVC



| Type     | Kleur      | Afme-<br>ting a<br>mm | Lengte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|----------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|
| LKV D 37 | steengrijs | 37,5                  | 2000         | 24         | 15,000              | 6178506   |



Kanaaldeksel ter vervanging.

PVC

Deksel LKV D 50

| Type     | Kleur      | Afmeting a mm | Lengte mm | Verp. m | Gewicht kg/100 m | Bestelnr. |
|----------|------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| LKV D 50 | steengrijs | 50            | 2000      | 24      | 17,500           | 6178508   |

Kanaaldeksel ter vervanging.





PVC

Deksel LKV D 75

| Type     | Kleur      | Afmeting a mm | Lengte mm | Verp. m | Gewicht kg/100 m | Bestelnr. |
|----------|------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| LKV D 75 | steengrijs | 75            | 2000      | 12      | 23,000           | 6178510   |

Kanaaldeksel ter vervanging.





PVC

Deksel LKV D 100

| Type      | Kleur      | Afmeting a mm | Lengte mm | Verp. m | Gewicht kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| LKV D 100 | steengrijs | 100           | 2000      | 12      | 34,500           | 6178512   |

Kanaaldeksel ter vervanging.





PVC

Deksel LKV D 125

| Type      | Kleur      | Afmeting a mm | Lengte mm | Verp. m | Gewicht kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| LKV D 125 | steengrijs | 125           | 2000      | 16      | 47,000           | 6178514   |

Kanaaldeksel ter vervanging.



# Bedradingskokersysteem LKVH


## DIN halogeenvrij

PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LKV H 50037

| Type       | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH 50037 | lichtgrijs | 2000         | 37,5 x 50                    | 48         | 32,000              | 6178582   |

Halogeenvrije bedradingskoker incl. deksel en vloerperforatie conform NEN-EN 50085-2-3.




PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LKV H 50050

| Type       | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH 50050 | lichtgrijs | 2000         | 50x50                        | 36         | 37,000              | 6178585   |

Halogeenvrije bedradingskoker incl. deksel en vloerperforatie conform NEN-EN 50085-2-3.




PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LKV H 50075

| Type       | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH 50075 | lichtgrijs | 2000         | 75x50                        | 24         | 52,000              | 6178588   |

Halogeenvrije bedradingskoker incl. deksel en vloerperforatie conform NEN-EN 50085-2-3.




PC /  
ABS

Bedradingskoker, type LKV H 75037



| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH N 75037 | lichtgrijs | 2000         | 37,5 x 75                    | 32         | 44,000              | 6178552   |

Halogeenvrije bedradingskoker incl. deksel en vloerperforatie conform NEN-EN 50085-2-3.



## Bedradingskoker, type LKV H 75050

PC/  
ABS





| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH N 75050 | lichtgrijs | 2000         | 50x75                        | 24         | 51,000              | 6178556   |

Halogeenvrije bedradingskoker incl. deksel en vloerperforatie conform NEN-EN 50085-2-3.

## Bedradingskoker, type LKV H 75075

PC/  
ABS





| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH N 75075 | lichtgrijs | 2000         | 75x75                        | 16         | 64,000              | 6178559   |

Halogeenvrije bedradingskoker incl. deksel en vloerperforatie conform NEN-EN 50085-2-3.

## Bedradingskoker, type LKV H 75100

PC/  
ABS




| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH N 75100 | lichtgrijs | 2000         | 100x75                       | 16         | 84,000              | 6178563   |

Halogeenvrije bedradingskoker incl. deksel en vloerperforatie conform NEN-EN 50085-2-3.

## Bedradingskoker, type LKV H 75125

PC/  
ABS



| Type         | Kleur      | Lengte<br>mm | Af-<br>meting<br>B x H<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|------------|--------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH N 75125 | lichtgrijs | 2000         | 125x75                       | 8          | 98,500              | 6178566   |


Halogeenvrije bedradingskoker incl. deksel en vloerperforatie conform NEN-EN 50085-2-3.

PC /  
ABS

Deksel LKVH D 37

| Type      | Kleur      | Afme-<br>ting a<br>mm | Lengte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH D 37 | lichtgrijs | 37,5                  | 2000         | 24         | 8,500               | 6178670   |

Kanaaldeksel ter vervanging.




PC /  
ABS

Deksel LKVH D 50

| Type      | Kleur      | Afme-<br>ting a<br>mm | Lengte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH D 50 | lichtgrijs | 50                    | 2000         | 24         | 11,000              | 6178674   |

Kanaaldeksel ter vervanging.



PC /  
ABS

Deksel LKVH D 75

| Type      | Kleur      | Afme-<br>ting a<br>mm | Lengte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-----------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH D 75 | lichtgrijs | 75                    | 2000         | 12         | 18,000              | 6178678   |

Kanaaldeksel ter vervanging.




PC /  
ABS

Deksel LKVH D 100

| Type       | Kleur      | Afme-<br>ting a<br>mm | Lengte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH D 100 | lichtgrijs | 100                   | 2000         | 12         | 27,500              | 6178682   |

Kanaaldeksel ter vervanging.





PC /  
ABS

Deksel LKVH D 125

| Type       | Kleur      | Afme-<br>ting a<br>mm | Lengte<br>mm | Verp.<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|
| LKVH D 125 | lichtgrijs | 125                   | 2000         | 16         | 34,500              | 6178686   |

Kanaaldeksel ter vervanging.





# Bedradingskokersysteem toebe- horen

PS

## Draadhouderbrug voor type LK4 en LK4/N

| Type  | Kleur      | Afmeting a<br>mm | Afmeting b<br>mm | Verp.<br>Stuk | Gewicht<br>kg/100 st. | Bestelnr. |
|-------|------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| LK4 H | steengrijs | 56               | 25               | 100           | 0,348                 | 6178092   |

Draadhouderbrug voor bedradingskokers type LK4 en LK4/N. De draadhouder voorkomt het uitvallen van geïnstalleerde kabels. Met vooraf bepaalde breekpunten kan de lengte voor verschillende kanaalbreedtes worden gereduceerd naar 38, 28 en 23 mm.





PS

## Draadhouderbrug voor type LKV en LKV/N

| Type  | Kleur      | Afmeting a<br>mm | Afmeting b<br>mm | Verp.<br>Stuk | Gewicht<br>kg/100 st. | Bestelnr. |
|-------|------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| LKV H | steengrijs | 56               | 25               | 100           | 0,343                 | 6178349   |

Draadhouderbrug voor bedradingskokers type LKV en LKV/N. De draadhouder voorkomt het uitvallen van geïnstalleerde kabels. Met vooraf bepaalde breekpunten kan de lengte voor verschillende kanaalbreedtes worden gereduceerd naar 38, 28 en 23 mm.




PS

## Draadhouderbrug voor type LKV/H


| Type    | Kleur      | Afmeting a<br>mm | Afmeting b<br>mm | Verp.<br>Stuk | Gewicht<br>kg/100 st. | Bestelnr. |
|---------|------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| LKV H H | lichtgrijs | 56               | 25               | 100           | 0,349                 | 6178650   |

Draadhouderbrug voor halogeenvrije bedradingskokers type LKV/H. De draadhouder voorkomt het uitvallen van geïnstalleerde kabels. Met vooraf bepaalde breekpunten kan de lengte voor verschillende kanaalbreedtes worden gereduceerd naar 38, 28 en 23 mm.



## Klinknagel, KSN 1

PP




| Type | Kleur      | Verp. Stuk | Gewicht kg/100 st. | Bestelnr. |
|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| KSN1 | lichtgrijs | 100        | 0,026              | 6178520   |

Voor een snelle montage en voor optimale werking moet het klinknagelgereedschap KNW1 worden gebruikt.

## Splijtnagel, KSN 22

PA



| Type  | Kleur      | Verp. Stuk | Gewicht kg/100 st. | Bestelnr. |
|-------|------------|------------|--------------------|-----------|
| KSN22 | lichtgrijs | 100        | 0,070              | 6178525   |


Voor een snelle montage en optimale werking dient het klinkgereedschap KNW2 te worden gebruikt. Maat van het boorgat: 6,5 mm.

POM

Kunststof klinknagelgereedschap KNW1

| Type | Kleur | Dimensie | Verp. Stuk | Gewicht kg/100 st. | Bestelnr. |
|------|-------|----------|------------|--------------------|-----------|
| KNW1 | zwart | Ø 4,5mm  | 1          | 9,300              | 6178527   |

Klinknagelgereedschap voor montage van de klinknagels 4,5 mm.




POM

Kunststof klinknagelgereedschap KNW2

| Type | Kleur | Dimensie | Verp. Stuk | Gewicht kg/100 st. | Bestelnr. |
|------|-------|----------|------------|--------------------|-----------|
| KNW2 | zwart | Ø 6mm    | 1          | 9,400              | 6178529   |

Klinknagelgereedschap voor montage van de klinknagels 6 mm.



Ontkoppelingstangen

St

Uitbreektang

| Type | Verp. Stuk | Gewicht kg/100 st. | Bestelnr. |
|------|------------|--------------------|-----------|
| AKZ2 | 1          | 45,000             | 6178533   |

Voor het uitbreken van de tongen tot de kanaalbodem.





Afstandshouder

PVC


Afstandshouder

| Type | Kleur | Afmeting a mm | Verp. Stuk | Gewicht kg/100 st. | Bestelnr. |
|------|-------|---------------|------------|--------------------|-----------|
| AH1  | grijs | 12            | 100        | 0,354              | 6178540   |
| AH2  | grijs | 20            | 100        | 0,577              | 6178542   |

Stapelbare afstandhouder voor hoogteverstelling tussen verschillende componenthoogtes.




DIN-rail, ongeperforeerd



| Type        | Uitvoering     | Mate-<br>riaal-<br>dikte<br>mm | Lengte<br>mm | Bundel<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|----------------|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2069 2M GTP | ongeperforeerd | 1                              | 2000         | 50          | 36,040              | 1115650   |

DIN-rail 35 x 7,5 mm conform NEN-EN-IEC 60715 (vroeger NEN-EN 50022).



DIN-rail, geperforeerd



| Type         | Uitvoering   | Mate-<br>riaal-<br>dikte<br>mm | Lengte<br>mm | Bundel<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2069 2M GTPL | geperforeerd | 1                              | 2000         | 50          | 33,280              | 1115669   |

DIN-rail 35 x 7,5 mm conform NEN-EN-IEC 60715 (vroeger NEN-EN 50022).

DIN-rail, geperforeerd



| Type             | Uitvoering   | Mate-<br>riaal-<br>dikte<br>mm | Lengte<br>mm | Bundel<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2069 15 1.5 GTPL | geperforeerd | 1,5                            | 2000         | 20          | 66,000              | 1115456   |

DIN-rail 35 x 15 mm als DIN EN 60715 (vroeger DIN EN 50022), echter met materiaaldikte 1,5 mm.



St GTP



| Type        | Uitvoering     | Mate-<br>riaal-<br>dikte<br>mm | Lengte<br>mm | Bundel<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|-------------|----------------|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2064 GTP 2M | ongeperforeerd | 1,5                            | 2000         | 20          | 70,000              | 1115057   |

G-rail G32 conform DIN EN 60715 (voorheen DIN EN 50035).

Draagrail, niet geperforeerd





St GTP



| Type         | Uitvoering   | Mate-<br>riaal-<br>dikte<br>mm | Lengte<br>mm | Bundel<br>m | Gewicht<br>kg/100 m | Bestelnr. |
|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2064 GTPL 2M | geperforeerd | 1,5                            | 2000         | 20          | 69,000              | 1115065   |

G-rail G32 conform DIN EN 60715 (voorheen DIN EN 50035).

Draagrail, geperforeerd



**OBO Bettermann Belux**

Bist 14  
2630 Aartselaar  
België

**Klantenservice**

T +32 (0)3 870 74 00  
[info@obo.be](mailto:info@obo.be)

[www.obo.be](http://www.obo.be)

---

**Building Connections**

